

Knolvoetresistent, specifiek voor rotatie kolen



**BOEKWEIT**




**PHACELIA**

## KENMERKEN

- Mengsel ideaal voor de groententeelt
- Knolvoetresistent, dus ideaal in een rotatie kolen
- Uitstekend bij vroege zaai
- Goede droogtetolerantie
- Zeer vorstgevoelig, gemakkelijk te vernietigen
- Laat een zeer droge grond na
- Neutraler naar aaltjes
- Alle componenten van geen enkele akkerbouw- of tuinbouwteelt familie


## SPECIFICATIES

- Zaatijdstip : **15 juli – 1 sept**
- Zaaidichtheid : **1 dosis/ha**
- Verpakking = 24,5 kg = 1 dosis
- Vorstgevoeligheid : **\*\*\*\***



## SAMENSTELLING

- Boekweit
- Phacelia



Knolvoetresistent, specifiek voor rotatie kolen



**BOEKWEIT**



**SAFFLOER**



**PHACELIA**

## KENMERKEN

- Mengsel ideaal voor de groententeelt
- Knolvoetresistent, dus ideaal in een rotatie kolen
- Uitstekend bij vroege zaai
- Goede droogtetolerantie
- Zeer vorstgevoelig, gemakkelijk te vernietigen
- Laat een zeer droge grond na
- Neutraler naar aaltjes
- Met nieuwe component: SAFFLOER
- Alle componenten van geen enkele akkerbouw- of tuinbouwteelt familie

## SPECIFICATIES

- Zaatijdstip : **15 juli – 1 sept**
- Zaaidichtheid : **1 dosis/ha**
- Verpakking = 24,5 kg = 1 dosis
  
- Vorstgevoeligheid : **\*\*\*\***



## SAMENSTELLING

- **Boekweit 80%**
- **Phacelia 10%**
- **Saffloer 10%**

Universeel mengsel, knolvoetresistent



ZOMERHAVER

JAPANSE HAVER

## KENMERKEN

- Kan in alle teelten : ideaal in een rotatie van akkerbouwgewassen, maar ook in de groententeelt!
- Specifiek voor percelen met problemen met haagwinde en veenwortel
- Knolvoetresistent
- Gemakkelijk te vernietigen in het voorjaar
- Specifiek werkend op wortellesieaaltjes door de Japanse haver
- Lange zaaiperiode
- EOC-TOPPER (kampioen in humus aanbreng)

## SPECIFICATIES

- Zaaitydstip : **15 juli – 30 sept**
- Zaaidichtheid : **3 dosissen/ha**
- Verpakking = 19 kg = 1 dosis
- Aaltjesbestrijding :
  - Japanse haver reduceert wortellesieaaltje

## SAMENSTELLING

- Zomerhaver 49%
- Japanse haver 51%

# PRO-STAR® FROOZEN

Vriest perfect kapot



**GELE MOSTERD**  
**REDUCEREND**



**PHACELIA**



**BOEKWEIT**

## KENMERKEN

- Bruikbaar in alle akkerbouwteelten
- Geeft zeer droge grond in het voorjaar
- Zeer vorstgevoelig
- Vraagt weinig mechanische bewerking in het voorjaar

## SPECIFICATIES

- Zaaitijdstip : **1 aug – 10 sept**
- Zaaidichtheid : **0,5 dosis/ha**
- Verpakking = 24 kg = 1 dosis
- Vorstgevoeligheid : \*\*\*\*\*
- Aaltjesbestrijding :
  - Reduceert bietencystenaaltje



## SAMENSTELLING

- Reducerende gele mosterd 42%
- Phacelia 24%
- Boekweit 34%

# PRO-STAR® FIELDMIX

Ideale groenbedekker voor de akkerbouwer



GELE MOSTERD REDUCEREND



PHACELIA

## KENMERKEN

- Hoge humusaanbreng
- Goede en snelle herfstbedekking
- Beperkt erosieverliezen
- Legt de mineralen vast
- Vriest perfect kapot

## SPECIFICATIES

- Zaaitijdstip : **15 juli – 1 sept**
- Zaaidichtheid : **0,75 dosis/ha**
- Verpakking = 20 kg = 1 dosis
  
- Vorstgevoeligheid : +++++

## SAMENSTELLING

- Reducerende gele mosterd 60%
- Phacelia 40%



Snelste en meest productieve ruwvoederproducent



**ENERGIEROGGE PROTECTOR**

**WESTERWOLDS RAAIGRAS**

## KENMERKEN

- Snelste en meest productieve ruwvoederproducent van het voorjaar
- Oogsten bij begin aarschieten (eerste helft april)
- Laat voldoende vocht na in de bodem voor de hoofdteelt
- Laag as gehalte door de combinatie van energierogge PROTECTOR met westerwolds raaigras CANNIBALE
- Zeer goed wintervast
- Ideaal vanggewas voor de zaai van maïs

## SPECIFICATIES

- Zaaitijdstip : **1 sept – 30 okt**
- Zaaidichtheid : **4 dosissen/ha**
- Verpakking = 20 kg = 1 dosis
  
- Vorstgevoeligheid : niet vorstgevoelig



## SAMENSTELLING

- **Energierogge Protector 60%**
- **Energierogge Turbogreen 25%**
- **Westerwolds raaigras 15%**

## Kwalitatief ruwvoedermengsel



JAPANSE HAVER



ALEXANDRIJNSE KLAVER



WIKKE

### KENMERKEN

- Ideaal voor een rotatie akkerbouwgewassen
- Vlugge installatie en bodembedekking
- Snelle snede ruwvoeder in het najaar met uitstekende voederwaarde
- Zeer goede bodemvruchtbaarheid dankzij de vlinderbloemigen
- Vriest goed kapot
- Laat droog land na

### SPECIFICATIES

- Zaaitijdstip : **15 juli– 1 sept**
- Zaaidichtheid : **2 dosissen/ha**
- Verpakking = 21 kg = 1 dosis
  
- Telt niet als vanggewas
- Telt wel als activering doelareaal in kader MAP6 (enkel na niet-nitraatgevoelige hoofdteelt in gebiedstype 1,2,3)

### SAMENSTELLING

- **Japanse haver 55%**
- **Alexandrijnse klaver 30%**
- **Wikken 15%**



## Knolvoetresistent



PHACELIA

SAFFLOER

JAPANESE HAVER

### KENMERKEN

- Kan in alle teelten : ideaal in de groententeelt!
- Knolvoetresistent
- Gemakkelijk te vernietigen in het voorjaar
- Specifiek werkend op wortellesieaaltjes door de Japanse haver
- Phacelia & Saffloer zijn neutraal naar aaltjes
- EOC-TOPPER (kampioen in humus aanbreng)

### SPECIFICATIES

- Zaaitijdstip : **15 juli – 15 sept**
- Zaaidichtheid : **1 dos/ha**
- Verpakking = 24,5 kg = 1 dosis
- Aaltjesbestrijding :
  - Japanse haver reduceert wortellesieaaltje

### SAMENSTELLING

- Phacelia 9%
- Saffloer 9%
- Japanse haver 82%